



## parametry pojazdu

10:47

06.10.2025

|                               |                   |                               |        |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|
| Nr nadwozia                   | WAUZZZGY4NA101652 | numer silnika                 | DFYA   |
| typ handlowy                  | 8YSAZG            | numer skrzyni biegów          | UUF    |
| Rok modelowy                  | 2022              | numer napędu osiowego         | 7A     |
| Model                         | A3RS3             | wyposazenie                   | AI     |
| Oznaczenie modelu             | Audi A3 Limousine | kolor dachu                   | A2/Y9B |
| Data produkcji                | 13.06.2022        | kolor zewnętrzny/numer koloru | A2/Y9B |
| nr zlecenia                   |                   |                               |        |
| Niezakończona akcja serwisowa | niedostępne       |                               |        |

### Nnumery PR

|     |                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| A00 | Nie odbiór osobisty                                                         |
| A51 | Audi AG                                                                     |
| A9F | Wposażenie 1                                                                |
| AQ0 | Jakość seryjna                                                              |
| AV1 | ruch prawostronny (taki, jak w polsce)                                      |
| B0A | Zestaw podzespołów bez specyficznych dla danego kraju przepisów budowlanych |
| B17 | Kraj kontroli typu Polska                                                   |
| C24 | Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie                                         |
| C5X | Obr.ze stopów lekkich 7J x 16                                               |
| D8I | 4-cylindrowy Silnik benzynowy 1,5 l/110 kW                                  |
|     | Mild Hybrid, TSI                                                            |
|     | Silnik podstawowy: TJ7                                                      |
| E0A | Nie wersja do akcji                                                         |
| EF0 | Bez funkcji ECO                                                             |
| ER1 | Kod regionu "ECE" dla radia                                                 |
| ES0 | Bez gniazda ładowania                                                       |
| EV0 | Bez przewodu do ładowania                                                   |
| F0A | Nie samochód specjalny, wersja standardowa                                  |
| FA0 | Rozwój - produkcja seryjna                                                  |
| FM0 | Wersja wyposażenia podstawowego                                             |
| FP1 | Funkcje FOD dostępne online                                                 |
| FQ0 | Koła serii                                                                  |
| FZ1 | N.N.N. Wersja 1                                                             |
| G07 | Amortyzator przód                                                           |
| G1C | 7-bieg. autom. skrzynia biegów                                              |
| GA0 | Bez wstępnego chłodzenia / grzania                                          |
| GB0 | Bez wzmacniacza                                                             |
| GM1 | Dźwięk zewn. standard                                                       |
| GN0 | Bez czynności dot. dźwięku wewnątrz (Tylko dla Audi/Seat)                   |
| GP0 | Samochody bez szczególnego podnoszenia wartości produktu                    |
| HH7 | Opony 205/55 R16 91V                                                        |
| I4P | Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami certyfikat bezpieczeństwa dla Polski  |
| I8Y | Top-Infotainment High (MIB3)                                                |
| IT6 | Z pakietem connect 6                                                        |
| IU1 | Z pakietem connect 1                                                        |



## parametry pojazdu

10:47

06.10.2025

### Nnumery PR

|     |                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| IW3 | eCall & bCall                                                                 |
| IX1 | Silnik benzynowy                                                              |
| J0S | Akumulator 320 A (59 Ah)                                                      |
| JE3 | Pakiet connect Plus 13                                                        |
| K8S | Sportowa limuzyna                                                             |
| KA2 | Z uk³adem kamery cofania (wersja 2)                                           |
| KK3 | £rodek ch³odniczy R1234yf                                                     |
| KS0 | Bez projekcji na przedniej szybie                                             |
| L07 | Zawieszenie 07<br>tylko sterowanie monta¿em, brak<br>prognozy zapotrzebowania |
| L0L | wersja z kierownic¹ z lewej strony                                            |
| N5B | Obicia siedzeñ z materia³u                                                    |
| NJ0 | Bez stacji ³adowania                                                          |
| NM1 | górna os³ona silnika                                                          |
| NT0 | Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)                                        |
| NW0 | Bez jednostki obs³ugi systemu ³adowania                                       |
| NY0 | Standardowa pojemnoœæ akumulatora/alternatora                                 |
| NZ2 | Pan-European-eCall                                                            |
| PG3 | Comfort key in combination with<br>anti-theft alarm system                    |
| PIW | Deselection of park distance control in<br>rear                               |
| Q1D | Siedzenia sportowe przód                                                      |
| QE0 | Bez pakietu schowków / box                                                    |
| QG1 | przed³u¿enie okresu przegl¹du                                                 |
| QI6 | Wskazanie terminu przegl¹du 30 000 km lub 2 lata<br>(zmienne)                 |
| QJ0 | Bez pakietu aluminium/chrom                                                   |
| QK1 | Z kamer¹ wielofunkcyjn¹                                                       |
| QL1 | Szk³o przezroczyste                                                           |
| QQ0 | Bez dodatkowego oœwietlenia (oœwietlenie wewn¹trz)                            |
| QR7 | Instalacja do uk³adu rozpoznawania znaków drogowych<br>dla funkcji FOD        |
| QV3 | Cyfrowy odbi³r radia                                                          |
| TJ7 | 4-cyl. silnik benzynowy 1,5 l 05E.A                                           |
| U5A | Zestaw wskaŹników, wskazanie w KM/H                                           |
| UH2 | Hamulec postojowy                                                             |
| V0A | Opony bez okreœlonej marki                                                    |
| VC0 | bez systemu otwierania drzwi gara¿owych                                       |
| VF0 | Zesp³³ peda³ów "standardowy"                                                  |
| WEA | Equipment package for Poland                                                  |
| 0AD | Stabilizator przód                                                            |
| 0B1 | Rozstaw osi                                                                   |
| 0BD | Stabilizator ty³                                                              |
| 0EG | Rozr³³nienie monta¿owe<br>skrzyni biegów "DQ 200"<br>-- Czêœci samochodu --   |
| 0K4 | Hybrydowy uk³ad napêdowy M-HEV                                                |
| 0N4 | Oœ czterowahaczowa                                                            |
| 0P0 | Tylna rura wydechowa (standardowa)                                            |
| 0TD | dywaniki przód i ty³                                                          |
| 0VT | Ksi³¿ka samochodu w jêzyku polskim                                            |



## parametry pojazdu

10:47

06.10.2025

### Nnumery PR

|     |                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0Y1 | strefy klimatyczne zwyk³e                                                             |
| 0YD | Kategoria wagowa 4                                                                    |
|     | tylko sterowanie monta¿em, brak                                                       |
|     | prognozy zapotrzebowania                                                              |
| 1A5 | uk³ad paliwowy silnika benzynowego                                                    |
| 1AE | BRS dla samochodów z napêdem elektrycznym<br>(ESC i eBKV)                             |
| 1D0 | bez zaczepu do holowania przyczepy                                                    |
| 1E5 | Zbiornik wêgla aktywnego (EVAP)                                                       |
| 1EX | Specjalna tabliczka typu dla WE<br>samochody osobowe M1                               |
| 1G8 | Zestaw do naprawy opon                                                                |
| 1I0 | Uk³ad rozpoznawania zajêcia siedzenia                                                 |
| 1JA | Amortyzatory z ty³u, Basis 1                                                          |
| 1KE | Tylne hamulce tarczowe                                                                |
| 1N3 | Uk³ad wspomagania kierowania, zale¿y od prêdkoœci<br>(Servotronic)                    |
| 1PA | standardowe œeruby kó³                                                                |
| 1S3 | narzêdzie podrêczne                                                                   |
| 1SA | bez dodatkowej dolnej os³ony podwozia                                                 |
| 1T3 | Apteczka z trójk¹tem ostrzegawczym                                                    |
| 1X0 | napêd przedni                                                                         |
| 1XX | Kierownica sportowa, wielofunkcyjna, skórzana<br>z Tiptronic                          |
| 1Z0 | Pierwsze seryjne nape³nienie paliwem                                                  |
| 1ZE | Hamulce tarczowe przód (Geomet D)                                                     |
| 20A | Bez silnika elektrycznego ( Hybrid )                                                  |
| 2CH | Rozró¿nienie klasy samochodu -8Y0/8YF-                                                |
| 2F0 | Bez uk³adów dostêpu do samochodu                                                      |
| 2H0 | Bez "drive select"                                                                    |
| 2JB | Zderzak standardowy                                                                   |
| 2KR | Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie                                              |
| 2WA | Bez dodatkowych opon                                                                  |
| 2Z7 | Oznaczenie typu i emblemat firmowy<br>bez informacji o pojemnoœci                     |
| 31B | wspornik tablicy rejestracyjnej z ty³u (ECE)                                          |
| 3A5 | Mocowanie fotelika dla dziecka<br>ISO FIX z przodu, I-Size i 2 x top tether<br>z ty³u |
| 3FA | pe³ny dach                                                                            |
| 3H0 | bez odblokowania oparcia przednich foteli.                                            |
| 3L3 | rêczna regulacja wysokoœci przedniego fotela                                          |
| 3NZ | Niedzielone siedzisko tylnej kanapy,<br>oparcie dzielone sk³adane                     |
| 3S0 | bez relingów dachowych                                                                |
| 3T2 | Zag³ówki ty³ (3 szt.)                                                                 |
| 3V6 | Uk³ad utrzymywania prêdkoœci plus<br>Speed-Limiter. FOD: mo¿liwe ACC                  |
| 4A3 | Ogrzewanie przednich siedzeñ,<br>oddzielna regulacja                                  |
| 4BI | Norma emisji spalin, EU6 AP                                                           |
| 4E6 | otwieranie pokrywy tylnej w systemie Komfort<br>(wirtualny peda³)                     |



## parametry pojazdu

10:47

06.10.2025

### Nnumery PR

|     |                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G3 | Z asystentem omijania przeszkody, z asystentem skręcania                                            |
| 4GF | szyba przednia (szkło atermiczne-laminowane)                                                        |
| 4H3 | zabezpieczenie przed dziećmi                                                                        |
| 4K6 | Układ zezwolenia na wejście i uruchom. bez kluczyka "Keyless Advanced" z zabezpieczeniem Safe       |
| 4L2 | lusterko wewnętrzne ściemniane                                                                      |
| 4P1 | Tylny moduł podłogi, wersja 2                                                                       |
| 4UF | Pod. bezp. kierow. i prz. pasaż., bez pod. bezp. kolan, z dezaktywacją pod. bezp. prz. pasażera     |
| 4ZE | listwy ozdobne czarne                                                                               |
| 5C0 | Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia                                                     |
| 5F1 | Kraj, w którym obsługiwana jest technologia UWB i częstotliwość transmisji 433,92 do 434,42 Mhz     |
| 5J0 | bez tylnego spoileru                                                                                |
| 5JA | Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy asferyczne, po stronie przedniego pasażera wypukłe          |
| 5K5 | folia transportowa z dodatkowymi zabezpieczeniami transportowymi                                    |
| 5L0 | bez spojlera przedniego                                                                             |
| 5MA | Aplikacje dekoracyjne                                                                               |
| 5ZF | Przednie zagłówki                                                                                   |
| 6A4 | Przygotowanie do gaśnicy                                                                            |
| 6C2 | boczna poduszka bezp. z przodu, z poduszką bezp. głowy i centralną poduszką bezpieczeństwa z przodu |
| 6E3 | Centralny podłokietnik przód                                                                        |
| 6EA | bez dodatkowych osłon bocznych zabezpie. nadwozie przed kamieniami.                                 |
| 6F0 | bez folii dekoracyjnych/emblematów                                                                  |
| 6FA | Podzespoły bez szczególnej powłoki                                                                  |
| 6H0 | "Basis"                                                                                             |
| 6I3 | Ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu                                                                |
| 6NJ | Podsufitka standardowa                                                                              |
| 6XN | Lusterko zewnętrzne elektr. ustawiane, oddzielne ogrzewanie                                         |
| 6Y2 | ogranicznik prędkości                                                                               |
| 73A | Bez przewodu do ładowania (wtyczka przemysłowa)                                                     |
| 76A | Bez przewodu do ładowania tryb 3                                                                    |
| 7AL | Układ alarmowy, układ ochrony wnętrza, syrena z w³. zasilaniem i zabezpieczenie przed odholowaniem  |
| 7B3 | Gniazdo(a) wtykowe 12 V                                                                             |
| 7E0 | Bez zasobnika ciepła/ogrzewania dodatkowego                                                         |
| 7F9 | ga³ka zmiany biegów - tworzywo / skóra                                                              |
| 7HA | Bez wykończenia skór¹                                                                               |
| 7J2 | FPK-Medium                                                                                          |
| 7K1 | kontrola ciśnienia w ogumieniu                                                                      |
| 7L6 | system start/stop z układem rekuperacji                                                             |
| 7M5 | Bez folii ochronnej progu                                                                           |
| 7P1 | elektryczna regulacja łędŹwi w oparciach przednich foteli                                           |
| 7UZ | Instalacja do systemu nawigacji High dla funkcji FOD                                                |
| 7W0 | Bez rozszerzonego systemu bezpieczeństwa                                                            |



## parametry pojazdu

10:47

06.10.2025

### Nnumery PR

|     |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7X0 | bez czujników parkowania                                                                        |
| 7Y0 | bez asystenta pasa ruchu                                                                        |
| 8EX | główne reflektory - LED                                                                         |
| 8FA | Bez 2. akumulatora                                                                              |
| 8G0 | Bez asystenta oświetlenia                                                                       |
| 8J3 | Front Assist z ostrzeganiem i hamowaniem przed samochodami, pieszymi i rowerzystami             |
| 8K4 | wzrost czujnik oświetlenia dziennych -NAR-                                                      |
| 8M0 | bez układu mycia tylnej szyby                                                                   |
| 8N6 | wzrost czujnik wycieraczek z regulacją przerw z czujnikiem oświetlenia/deszczu                  |
| 8RL | 6 głośników (zwykłych)                                                                          |
| 8VA | Tylna lampa zespolona                                                                           |
| 8X7 | Bez układu mycia reflektorów ze wskaźnikiem poziomu poziomu do mycia                            |
| 8Y1 | sygnał dwutonowy                                                                                |
| 8Z5 | nie na kraje "gorące"                                                                           |
| 9AK | Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu. |
| 9G8 | Paskowy alternator-rozrusznik RSG 48V 110-250 A                                                 |
| 9JA | wersja dla niepalących                                                                          |
| 9M0 | bez ogrzewania postojowego.                                                                     |
| 9TA | Bez dodatkowych lampek ostrzegawczych                                                           |
| 9ZX | Instalacja do telefonu komórkowego                                                              |